

													
		  Oviphyt - Dose: 2l/hl											
		ZORO® DANIRANGER® SCELTA® BIFENAMITE 480SC Dose: 40cc/hl Dose: 100 cc/hl Dose: 100cc/hl Dose: 50 cc/hl											
		Exirel® - Dose: 60cc/hl Teppeki® - Dose: 14g/hl											
		Exirel® Dose: 40cc/hl Prevathon® Dose: 60 cc/hl Aquafin® Dose: 125 cc/hl											
		Alliage® - Dose: 20g/hl FLINT - Dose: 100 g/ha											
		Alliage® - Dose: 20g/hl FLINT - Dose: 100 g/ha AZUMO® MG - Dose: 500g/hl											
Adventices dicotylédones annuelles		SPOTLIGHT® PLUS Dose: 1 l/ha						SPOTLIGHT® PLUS Dose: 1 l/ha					
FERTILISANTS FOLIAIRES (CORRECTEURS DE CARENCE)	Carence en bore	INO-BORE - Dose: 1- 1,5 l/ha											
	Carence en Calcium	im CAL 250 - Dose: 3-5 l/ha											
	Carence en fer	FERDOR - Dose: 15 à 25g/pied											
Biostimulant organique		AMINOFERT® - Dose: 250 à 300 cc/hl											



Programme de traitement du Pommier

SOLUTIONS EFFICACES CONTRE LES MALADIES, RAVAGEURS ET CARENCES DU POMMIER



MALADIES FONGIQUES

OÏDIUM

Alliage®

500 g/kg
Kresoxim-méthyl

DOSE	D.A.R.
20g/hl	35 j

AZUMO® MG

80% Soufre

DOSE	D.A.R.
500g/hl	Non requis

FLINT®

300 g/l
Spiroxamine

DOSE	D.A.R.
100 g/ha	14 j

TAVELURE

Alliage®

500 g/kg
Kresoxim-méthyl

DOSE	D.A.R.
20g/hl	35 j

FLINT®

300 g/l
Spiroxamine

DOSE	D.A.R.
100 g/ha	14 j

INSECTICISES

CARPOCAPSE

Exirel®

100 g/l
Cyantraniliprole

DOSE	D.A.R.
40 cc/hl	7 j

Prevathon®

51.7 g/l
Chlorantraniliprole

DOSE	D.A.R.
60 cc/hl	14 j

Aquafin®

440 g/l
Malathion

DOSE	D.A.R.
125 cc/hl	7 j

PUCERONS

Exirel®

190 g/l Cuivre
sulfate de cuivre
tribasique

DOSE	D.A.R.
60 cc/hl	7 j

Teppeki®

500 g/kg
Fonicamid

DOSE	D.A.R.
14 g/hl	14 j

CORRECTEUR DE CARENCE

FERDOR®

Fer (Fe) : 6%, chélaté par EDDHA dont 4,2% Ortho-ortho microgranulé et entièrement soluble en eau

DOSE	D.A.R.
15-25 g/pied	Non requis

INO-BORE

Bore (B) : 150 g/l

DOSE	D.A.R.
1 - 1,5 L/ha	Non requis

ino CAL 250

Calcium (CaO) : 18% (250 g/l)

DOSE	D.A.R.
3-5 l/ha	Non requis

AMINOFERT®

39,4% Matière organique d'origine animale (peau)
22,0% Carbone (C) organique
6,6% Azote (N) Total
6,3% Azote (N) organique (Italie)
39,4% Acides aminés totaux d'origine animale (peau)
13,0% Acides aminés libres d'origine animale (peau)

DOSE	D.A.R.
250-300 cc/hl	Non requis

ACARICIDES

ACARIENS

ZORO®

18 g/l
Abamectine

DOSE	D.A.R.
40 cc/hl	30 j

DANIRANGER®

10%
Cyflumetofen

DOSE	D.A.R.
100 cc/hl	28 j

SCelta®

20%
Cyflumetofen

DOSE	D.A.R.
100 cc/hl	28 j

BIFENAMITE 480SC

480 g/l
Bifenazate

DOSE	D.A.R.
50 cc/hl	28 j

HERBICIDES

ADVENTICES DICOTYLÉDONES ANNUELLES

SPOTLIGHT® PLUS

60g/l
Carfentrazone éthyl

DOSE	D.A.R.
1 l/ha	28 j

BONNES PRATIQUES

Lire attentivement l'étiquette avant utilisation

Respecter les délais et les conditions d'application

Porter les équipements avant récolte (D.A.R.)

Protéger l'environnement : ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage